學校更改網域,信箱 Outlook 更改設定

1.點選「工具」項內-帳戶設定。



2.確定要修改的帳戶後,點選「變更」。



3.填寫新的郵件地址,並更改郵件伺服器名稱。

🔁 Outlook Today - Microsoft Outlook

·····································		子郵件帳戶 您可以新增或移除帳戶。您可以選取帳戶並變更其設定。	🖾 🔇 🛛 outlook:today
		是更電子郵件帳戶	
	1987 1967	網際網路郵件設定 您的電子郵件帳戶需要這些設定才能生效。	装
	¥ m	使用者資訊 測試帳戶設定 您的名稱(义): Ian 電子郵件地址(E): meilan@tsu.edu.tw 伺服器資訊 調試帳戶設元 帳戶類型(Δ): POP3 内送郵件(伺服器(1): mail.tsu.edu.tw 外奇郵件(伺服器(SMTP)(2): mail.tsu.edu.tw	重 資訊後,建議您按下面的按鈕以測試 路必須連線) ED 填寫新的郵件地址
	選用 〔%	 登入資訊 使用者名稱(U): meilan 密碼(P): ********* ●記住密碼(R) ●記住密碼(R) ● 配11@ts 	件伺服器 su. edu. tw _{其他設定00}
		★上一步	(下一步20)>) 取消

<mark>4.完成。</mark>



學校更改網域,信箱 Outlook Express 更改設定

1.點選「工具」項內,帳戶。

🕼 Outlook Express - dwu_mail				
│ 檔案(12) 編輯(12) 檢視(12) ┃	工具CD 邮件CM 説明CHD			
	1要送及接收③	•		
建立郵件 傳送/接收	全部同步處理②			
a	同步處理資料夾(N)			
ESET NOD32 Antivirus	標示底體線(K)			
S Outlook Express	通訊錄(B) Ctrl+Shif	HB		
資料夾	和時代中省主通訊線回	毗 擢丁 且 百內,帳白。		
Cutlook Express	郵件規則(图)	和近二六項门 11()		
□ (◎) 本機資料夾	帳戶(点)	awu_mail		
· 。 收件匣	選項(0)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	35-7 30 AL			
③ 刪除的郵件	THE T SPIT			
- (5) 草稿				
adobe		[收件匣] 中沒有未閱讀的電子郵件		
Diamont diamont				
NII NII		1 3 3 + 3 C 4		
- C Oracle	LP 建立 <u>新印度于即注</u>			
- 🕼 sybaæ				
TQC TQC		<u> 閱讀郵件</u>		
→ ○ VMware → 八→追酬 系体				
() 天方				
() 其他				
(合)南區區網	新聞群組			
一 (2) 教育部				
(2) 教育機構資安驗證中心		設定新聞詳組帳戶		

2.點選「郵件」 -- 點選要變更的帳號 -- 點選內容。

🖨 Outlook Express - dwu	_mail				
: 檔案(E) 編輯(E) 檢視	(U) 工具(I) 郵件(M) 説明(B)				
建立郵件 傳送/接收	· 通訊錄 尋找 1. 點選郵件				
(利際網路帳戶				
Set NOD32 Antivirus	全部 郵件 新聞 目錄服務	新增(Δ) ▶			
資料夾	·····································				
Outlook Express	(金電算中心) 郵件(預設) 任何可使用的 (分電算中心) 手美敵 郵件 任何可使用的	内容也			
@ 收件匣	合電算中心_信箱 郵件 任何可使用的	[設成預設值D]			
◎ 寄件匣 ◎ 寄件備份		匯入①			
⑦ 刪除的郵件	2. 點選要變更的帳號	■ 3. 點選內容			
adobe		静宏順序の			
- C dwumis C Microsoft					
MII Comb	福期				
Sybase					
- 1QC	與讀郵件				
🙆 公交追蹤系統					
(2) 天方					
《 士西市网	新聞群組				

3.「一般」--填寫新的電子郵件地址。



4.「伺服器」 -- 填寫新的郵件伺服器 -- 按「確定」完成。

